



Spitzner Arzneimittel · Postfach 763 · 76261 Ettlingen
Telefon 072 43/106-01 · Telefax 072 43/106-333

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl auftreten?

Selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen oder Reizerscheinungen an Haut und Schleimhäuten kommen oder zu Hustenreiz. Selten kann auch eine Verkrampfung der Atemmuskulatur (Bronchospasmus) verstärkt werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass in sehr seltenen Fällen bei Kleinkindern bei bestimmungsgemäßer Anwendung akute Atemnot auftreten kann.

Hinweis:

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch (Verschlucken) können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten (siehe auch unter „Anwendungsfehler und Überdosierung“).

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und gegebenenfalls ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei akuter Atemnot bei Säuglingen und Kleinkindern ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl nicht nochmals angewendet werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte einem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf Faltschachtel und Tube aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl ist nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Stand der Information:

August 2004

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

*Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam,
weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der
Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.*

Gebrauchsinformation

Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl

Zusammensetzung

100 g enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Eucalyptusöl 10,0 g, Kiefernadelöl 10,0 g.

Sonstige Bestandteile: Weißes Vaseline, gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C40-C60), Macrogolcetylstearyl-ether 12, Glycerolmonostearat 40-55, Glycerol 85%, Cetylstearylalkohol, Levomenthol, Natriumedetat.

Darreichungsform und Inhalt

Salbe; Originalpackungen mit 20 g (N 1), 40 g (N 2).

Stoff- oder Indikationsgruppe

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Spitzner Arzneimittel, Bunsenstr. 6-10, 76275 Ettlingen
Telefon 07243 / 106 01, Telefax 07243 / 106 333

Anwendungsgebiete

Zur Inhalation und äußerlichen Anwendung zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl nicht anwenden?

Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl darf nicht angewendet werden:

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe Eucalyptusöl und Kiefernadelöl, Cineol, den Hauptbestandteil von Eucalyptusöl, oder einen der sonstigen Bestandteile von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl,
- auf geschädigter Haut, z. B. bei Verbrennungen und Verletzungen,

- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren,
- in der Stillzeit,
- bei Asthma bronchiale,
- bei Keuchhusten,
- bei Pseudokrupp

- oder bei anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen,

Bei Kleinkindern von 2–5 Jahren darf Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl nicht im Bereich des Gesichts, speziell der Nase, aufgetragen werden.

Zur Anwendung von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl während der Schwangerschaft liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Deshalb sollte dieses Arzneimittel in dieser Zeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen bei der Verwendung von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl beachtet werden?

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten, oder beim Auftreten von Atemnot, Fieber, wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bei der Anwendung von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl ist der Kontakt des Arzneimittels mit den Augen zu vermeiden.

Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl sollte nicht im Bereich von Schleimhäuten angewendet werden. Nach der Anwendung von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl sind die Hände gründlich zu reinigen.

Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder mit ihren Händen nicht mit den eingeebneten Hautpartien in Kontakt kommen.

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzte Hautreizungen hervorrufen (z. B. Kontaktdermatitis).

Wechselwirkungen:

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel anwenden?

Cineol, der Hauptbestandteil von Eucalyptusöl, kann eine Aktivierung des fremdstoffabbauenden Enzymsystems in der Leber bewirken. Die Wirkungen anderer Arzneimittel könnten deshalb abgeschwächt und/oder verkürzt werden. Fragen Sie daher Ihre/n Ärztin/Arzt, wenn Sie andere Mittel anwenden wollen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl und wie oft sollten Sie Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl anwenden?

Falls nicht anders verordnet, wird mit Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl Kindern ab 2 Jahren, Heranwachsenden und Erwachsenen morgens und abends Brust oder Rücken mit einem ca. 5 cm langen Salbenstrang eingegeben.

Bei der Anwendung zur Inhalation wird bei Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen morgens und abends ein ca. 5 cm langer Salbenstrang in ein Gefäß mit heißem Wasser gegeben und die Dämpfe werden eingeatmet.

Wie lange sollten Sie Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl anwenden?

Die Dauer der Anwendung von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung. Die Angaben unter „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“ sind zu beachten.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)? Eventuell auftretender Husten bei übermäßigem Inhalieren klingt nach Abbrechen der Inhalation rasch ab.

Die versehentliche Einnahme größerer Mengen von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl, das u. a. den arzneilich wirksamen Bestandteil Eucalyptusöl enthält, kann erhebliche Beschwerden (z. B. Erbrechen, Bauchschmerzen, Benommenheit, Atemnot) hervorrufen. In diesem Falle, auch wenn noch keine Beschwerden aufgetreten sind, sollten Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung setzen. Dies gilt insbesondere, wenn ein kleines Kind größere Mengen Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl verschluckt hat. Milch oder Alkohol sollten im Fall einer Überdosierung nicht getrunken werden, da diese die Aufnahme der Wirkstoffe von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl in das Blut fördern können.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Wenden Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge an, sondern führen Sie die Anwendung, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden? Die Behandlung kann jederzeit beendet werden. Das Absetzen von Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl ist in der Regel unbedenklich.

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernadelöl Nebenwirkungen haben.

Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Zubereitungen aus Eucalyptusöl und Kiefernadelöl, auch solche unter höherer Dosierung oder Langzeittherapie.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: Mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten: Mehr als 1 von 10000 Behandelten
Sehr selten: 1 oder wenige von 10000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	